



店舗・オフィス・工場・施設に防犯カメラを低コストで設置できる

「新規設置サービス」の概要資料

エスピトーム株式会社

※本資料に記載されている価格は2023年3月現時点の価格です。
価格は予告なく変更する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

本資料の目的

1

新たに防犯カメラを設置したい

2

防犯カメラを低コストで導入したい

3

防犯カメラ導入までの流れを知りたい

低コストでカメラを設置するために

その1

購入先・契約先を 比較検討する

カメラの品揃えや価格は、購入先や契約先により大きく異なります。同じような機能・性能でも、廉価版であれば、その3割程度～購入が可能ですので、比較検討することが大切です。

その2

目的に合わせた 適正配置


カメラの台数や設置場所は、目的やカメラの機能などによって最適なプランが変わってきます。最小限の台数で最大限の効果を発揮するプランをご提案いたします。

その3

安心、充実の 保守プラン

長期間安心してご利用いただくために、カメラ設置後は保守やメンテナンスが重要です。定期的に保守を行いカメラの性能を維持することで、将来的に費用を抑えることにもつながります。

新規設置の流れ



機器決定～設置まで、およそ1週間～1ヶ月程度が目安です（規模や状況によって異なります）。

新規（新築）の場合は、内装工事に併せて配線工事を行うため、現場と調整しながら進めることも可能です。

弊社の扱うカメラ一覧 ① IPカメラ＜屋外用＞

バレット型カメラ

主な機能と特徴

- ✓ 存在感のあるデザインで外部からの侵入を牽制
- ✓ PoE(※)対応！工事も簡単
LANケーブル1本で接続OK
※PoE：Power over Ethernetの略
- ✓ 高精細メガピクセルの鮮明映像
赤外線照射で夜でもはっきり
- ✓ 飲食店、美容室、サロンなど
小型店舗の軒先におすすめ

最大16台まで接続可能！IPカメラ用

ネットワークビデオレコーダー



4台接続用
(HDD容量2TB搭載)



8台接続用
(HDD容量4TB搭載)



16台接続用
(HDD容量4TB搭載)

4メガピクセル
電動バリフォーカル
レンズカメラ
レンズ:2.7~13.5mm

【寸法】90.4(直径)×244.1(高さ)mm 【重量】約0.86kg
【画角】[水平]104.0~27.0° [垂直]55.0~15.0° [対角線]124.0~31.0°
【照射距離】最大60m 【材質】メタル 【保証期間】日本国内のみ3年間

4メガピクセル
単焦点レンズ
カメラ
レンズ:2.8mm

【寸法】70.0(直径)×166.2(高さ)mm 【重量】約0.48kg
【画角】[水平]102.0° [垂直]55.0° [対角線]121.0°
【照射距離】最大30m 【材質】メタル 【保証期間】日本国内のみ3年間

2メガピクセル
電動バリフォーカルレンズカメラ
レンズ:2.7mm ~ 13.5mm

【寸法】90.4(直径)×244.1(高さ)mm 【重量】約0.86kg
【画角】[水平]109.0~28.0° [垂直]57.0~16.0° [対角線]131.0~33.0°
【照射距離】最大60m 【材質】メタル 【保証期間】日本国内のみ3年間

2メガピクセル
単焦点レンズカメラ
レンズ:2.8mm

【寸法】70.0(直径)×166.2(高さ)mm 【重量】約0.48kg
【画角】[水平]110.0° [垂直]59.0° [対角線]132.0°
【照射距離】最大30m 【材質】メタル 【保証期間】日本国内のみ3年間

弊社の扱うカメラ一覧 ② IPカメラ＜屋内＞

ドーム型カメラ

主な機能と特徴

- ✓ 侵入者に気づかれにくい
周囲になじみやすいデザイン
- ✓ 広範囲が撮影できて、
カメラの死角がわかりにくい
- ✓ PoE(※)対応！工事も簡単
LANケーブル1本で接続OK
- ✓ 高精細メガピクセルの鮮明映像
赤外線照射で夜でもはっきり

最大16台まで接続可能！ IPカメラ用

ネットワークビデオレコーダー



4台接続用
(HDD標準2TB搭載)



8台接続用
(HDD標準4TB搭載)



16台接続用
(HDD標準4TB搭載)

4メガピクセル

電動バリフォーカルレンズカメラ

レンズ:2.7mm ~ 13.5mm

【寸法】122.0(直径)×88.9(高さ)mm
 【重量】約0.47kg
 【画角】[水平]104.0°~27.0°
 [垂直]55.0°~15.0°
 [対角線]124.0°~31.0°
 【照射距離】最大40m
 【材質】メタル
 【保証期間】日本国内のみ3年間

4メガピクセル

単焦点レンズカメラ

レンズ:2.8mm

【寸法】109.9(直径)×81.0(高さ)mm
 【重量】約0.35kg
 【画角】[水平]102.0° [垂直]55.0° [対角線]121.0°
 【照射距離】最大30m
 【材質】メタル
 【保証期間】日本国内のみ3年間

2メガピクセル

電動バリフォーカルレンズカメラ

レンズ:2.7 ~ 13.5mm

【寸法】122.0(直径)×88.9(高さ)mm
 【重量】約0.47kg
 【画角】[水平]109.0°~28.0°
 [垂直]57.0°~15.0°
 [対角線]131.0°~33.0°
 【照射距離】最大40m
 【材質】メタル
 【保証期間】日本国内のみ3年間

2メガピクセル

単焦点レンズカメラ

レンズ:2.8mm

【寸法】109.9(直径)×81.0(高さ)mm
 【重量】約0.35kg
 【画角】[水平]110.0°
 [垂直]59.0°
 [対角線]132.0°
 【照射距離】最大30m
 【材質】メタル
 【保証期間】日本国内のみ3年間

弊社の扱うカメラ一覧 ③ クラウドカメラ

クラウドカメラ

主な機能と特徴

- ✓ 録画データはクラウド上に
すべて自動で保存
- ✓ レコーダーは不要
データの維持・管理費を削減
- ✓ お使いのスマホやPCから
いつでもどこでも映像を確認
- ✓ ナイトモード（暗視）対応
夜間でも赤外線LEDで撮影



QBic CLOUD CC-2L (E)

屋内用（防水非対応）
WiFi／有線LAN対応
2.4GHz + 5GHz 対応
PoE-PD（IEEE802.3af）準拠
ナイトモード（暗視）対応



QBic CLOUD CP-2L (E)

屋外用（IP66 防水対応）
有線LAN対応
ドーム型コンパクトボディ
PoE-PD（IEEE802.3af）準拠
ナイトモード（暗視）対応

弊社が低価格で設置できる3つの理由

1

予算に合わせた幅広いラインナップ

人気の一流メーカーからお手頃な廉価版まで、幅広い商品を揃えています。例えば、13,000円～15,000円程度の商品が、廉価版なら6,500円でご用意できます。

2

お客様のあらゆるニーズに応える料金体系

お客様のニーズに応じて、さまざまな料金プラン（買取・リース・レンタル）からお選び頂くことができ、レンタルの場合、期間も自由に設定できます（最低一ヶ月～）。お客様の目的に合わせた最適のプランをご用意いたします。

3

充実の保証体制とリーズナブルな保守プラン

カメラの保証契約期間内は、保守契約が無償。また、必要な時だけ保守を受けられる、保守チケット（3枚¥1,800、作業2時間まで）もご用意しています。

※2023年3月現時点の価格です。
価格は予告なく変更する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

よくあるご質問、注意点

- Q** カメラで撮影している映像を、自分のスマホから確認することはできますか？
- A** インターネット環境があれば可能です。クラウドカメラ、レコーダーのどちらでも、専用のアプリを使って、いつでも映像を確認できます。
※セキュリティ環境・条件によっては難しい場合もあります。
- Q** 工事期間中のみ、防犯カメラを設置したいのですが、短期レンタルも可能ですか？
- A** 要相談となりますが、レンタルは1日から、録画データの保存期間は7日間から利用できます。カメラ本体のレンタル料とクラウド利用料（カメラ1台につき）の合計額が利用料金となります。
※カメラはレンタルのため新品ではありませんが、整備・動作確認済の機器を貸出しております。
- Q** 古い建物でも、防犯カメラを設置できるのでしょうか？
- A** 配線の状況により、設置が難しい場合もあります。あらかじめ現地調査が必要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。

料金プランの種類 ① ネットワークカメラセット

アツミ電気社製 Uniview ネットワークカメラセット



屋外対応 バレットカメラ

2.0M SuperStarlightカメラ
IPC2322SB-DZK-I0
※配線ボックス：TR-JB07付



屋外対応 ドームカメラ

2.0M SuperStarlightカメラ
IPC3232SB-ADZK-I0
※天井取付金具：TR-JB04付



PoE対応 8ch NVR

8CH NVR(2TB)特別仕様
NVR302-08S2-P82T(2TB)
※アラーム入出力付：4入力/1出力

ネットワークカメラとレコーダーをお得なセットでご用意。
カメラはバレット、ドームの2種類から、好きなものを
自由に組み合わせることができます。



メーカー3年保証付き（カメラ・NVR・HDD）

カメラ台数	8ch(2TB)レコーダーセット価格
2台	178,700円
3台	221,400円
4台	264,000円
5台	306,700円
6台	349,400円
7台	392,000円

※上記価格には消費税は含まれません

※工事料金が別途必要となります

料金プランの種類 ② クラウドカメラ

ELMO QBiC CLOUD クラウドカメラ



**QBiC CLOUD
CC-2L (E)**
屋内用（防水非対応）
WiFi／有線LAN対応
2.4GHz + 5GHz 対応
PoE-PD（IEEE802.3af）準拠
ナイトモード（暗視）対応



**QBiC CLOUD
CP-2L (E)**
屋外用（IP66 防水対応）
有線LAN対応
ドーム型コンパクトボディ
PoE-PD（IEEE802.3af）準拠
ナイトモード（暗視）対応

ライブ映像や録画映像を、お使いのスマホやパソコンでいつでも確認できます。クラウド防犯カメラとクラウド録画料金が、用途に合わせて選べる月額レンタルプランです。

	7日録画	14日録画	30日録画	60日録画	90日録画
クラウド 利用料	1,200円	1,500円	2,000円	2,500円	3,000円
屋内 カメラ	3,000円				
屋外 カメラ	5,000円				

※ 設置工事費用が別途かかりますので御了承下さい

※ 屋外カメラについては給電の為、別途PoEスイッチが必要となります

※ 上記クラウド利用料金については、カメラ1台利用につきかかる金額となります

※ 上記料金は消費税別となりますので御了承下さい

低コストで設置できた事例 ① リーズナブルな廉価版を活用

倉庫

設置費用：20,9000円（税込）

設置内容：カメラ3台

（200万画素、スマホ連動）

株式会社 A 様

- 倉庫の新設にともない、防犯カメラの導入を検討
- スマホから映像を見られるようにしたい
- カメラのメーカー等はこだわらない。価格を重視

お客様の課題

- 予算20万円。できる限りこの前後で抑えたい
- カメラ3台で、他社にて見積を出してもらったが、30万円以上で予算オーバー

低コストのポイント

- ✓ ブランドよりも価格を重視。
有名メーカーの製品ではなく、
廉価版を選択
- ✓ 200万画素、スマホ連動可能と
いう機能は希望どおり
- ✓ 予算の範囲内で、カメラ3台設
置を実現

低コストで設置できた事例 ② 必要な時だけ短期レンタル利用

クリニック

設置費用：24,800円（税込）

※設定費 15,000円、7日録画1,200円含

設置内容：クラウドカメラ1台

Bクリニック 様

- お客様とのトラブル対策として、監視カメラを利用したい
- 利用するのは、特定のクライアントの来院時のみ
- クライアントの様子や会話内容を記録したい

お客様の課題

- 記録用だけでなく、牽制用としても利用したいため、存在感のあるカメラを希望
- 必要な時だけ設置できるタイプが良い

低コストのポイント

- ✓ 声も録音できて、モニタリング可能なクラウドカメラを利用
- ✓ どこにでも置ける置き型カメラのため、配線工事不要
- ✓ 必要な時だけ使える短期レンタル利用で、費用負担を軽減

エスピトーム株式会社 基本理念・会社概要

会社の使命・企業目的

安心・安全・安泰

企業理念・目標

地域で一番信頼され、選ばれる警備会社になる

会社概要

エスピトーム株式会社

- 所在地：静岡県静岡市駿河区中田2-4-17
- 創 業：1971年
- 許認可：警備業／静岡公安委員会第49000010号（旧法令第10号）
- 従業員：519名
- 事業所：静岡市／熱海市／沼津市／富士市／藤枝市／焼津市／牧之原市／掛川市／浜松市
- <https://sptoom.co.jp>

警備のことならエスピトームにお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ先

0120-540-106（24時間受付中）

お問い合わせフォーム

<https://sptoom.co.jp/business-security/contact/>



警備、セキュリティの解決したい課題からエスピトームのサービスを選択ください

サービス紹介

<https://sptoom.co.jp/business-security/>

